

Cabeçote dispensador Bicdupd

Para resina bi componente

Início de fabricação 01 de Janeiro de 2010

Dispensador para resina bi componente.

Aplicação

Operação: Opera com cilindro pneumático de dupla ação.

Temperatura: Não possui aquecimento próprio, trabalha à temperatura ambiente.

Resinas: Pode ser utilizada com resinas que possuam carga mineral na sua composição, a resina normalmente aplicada são: Epóxi, silicone, PU e resina Acrílica.

A mistura: Feita por bico misturador estático padrão (fornecido à parte), que vai conectado na ponta do cabeçote que pode ser substituída por encaixe baioneta, ou cone rosca.

Fonte de alimentação: Pneumática 6Bar, entrada com mangueira Ø3mm Interno.


Características

Dimensões em mm: **55X45X220**

Peso: 800 gramas.

Código Autic: **3250.0011.DS**

Classificação Fiscal: **84807100**




Sistema de ajuste para o rechupe de resina quanto mais fechado menor o rechupe.




Dois modelos de bico podem ser usados encaixe baioneta, ou cone rosca.

Na ocorrência de vazamento após longo período de uso e devido ao atrito com as peças móveis, basta um pequeno ajuste nesta porca sem necessidade de trocar a gaxeta de vedação.




Válvulas anti-retorno fornecidas à parte, conexão ½" BSP

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	0000.2011.VT	O-ring de viton 2011 47x65x1,78	1
2	0750.0033.00	Headle do cilindro para Bicdup	1
3	0000.2024.VT	O-ring de EPDM especial 2024 D 28,3 wt, 1,78	1
4	0650.0055.DS	Corpo do dispensador Bicdup 2020	1
5	0743.SMCO.32	Gaxeta de 32 para piaço Bicdup	1
6	0520.0020.00	Anel Remecedor do êmbolo do Bicdup	1
7	0480.0024.00	Embleta por Bicdup	1
8	0930.0083.00	Parca de ajuste de pino obturador para Bicdup	2
9	0634.0194.DS	Conexão para BicdupDS	1
10	0550.0012.00	Cabeçote do dispensador Bicdup para encaixe cone rosca	1
11	0634.0037.00	Conexão unida para Bicdup	2
12	0000.2014.E5	O-ring de EPDM especial 2014 D12,42 wt, 1,78	2
13	0080.0127.05	Gaxeta de feltro para Bicdup 08512,7mm	6
14	MM00.2011.EX	Mola de expansão para dispensador de cola do Bicdup	6
15	0570.0053.00	Bucha do piaço para Bicdup de dupla vedação	2
16	0910.0030.DS	Pino Obturador do Bicdup Dupla para Bicdup descatifevel	2
17	P105.M15.01	Parafuso de Inox Allen para Bicdup	2
18	05MC.1217.05	Gaxeta 12x17x5 unidada no Bicdup e 8mmx0,11x1,78 para o cil. 32.	1
19	0570.0031.00	Bucha de ajuste do headle para Bicdup	1
20	1000.0058.00	Tampa traseira do. para Bicdup	1
21	P106.M45.01	Parafuso de Inox Allen para o cilindro M4x5	1
22	0070.0025.00	Parafuso para regulagem do rechepe de cola do Bicdup	1
23	0930.0093.00	Parca 1/4" BSP	1
24	0536.0007.00	Atrazador dos pino obturadores do Bicdup	1
25	M5x100 Inox	M5x100	2
26	3900.0019.00	Conjunto válvula de retenção para mangueira diam. 13,4mm de cola	2
27	0000.2015.E5	O-ring 2015	2
28	0603.0001.00	Chave para Bicdup	1



QTD: 2 Peças

A Autic se reserva na forma da lei, os direitos de propriedade sobre a matéria contida neste desenho, e sem supérfluo por escrito, este desenho não poderá ser usado ou reproduzido no todo ou em parte sob pena de incidirem os violadores nas sanções legais previstas.



DESENHISTA: Revisado
 Autorizado Nome
 PESO 23.05/20 05.06/2020
 *SW-Mass@1000.0142.00.SLDPRT

MATERIAL: Alumínio
 ESPECIFICAÇÃO REQUERIDA ER
 DESCRIÇÃO: Cabeçote Bicdup dupla vedação Oficial
 ARQUIVO: M:\Partes Autic\3000 Cola\Dispensadores 3250\Bicdup 3250

3250.0011.DS

A3